

## OFERTA NA TUBY DO ZNICZY

L.P.	NAZWA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm)	WYSOKOŚĆ(mm)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
1	80/44	44	80	250
2	100/44	44	100	250
3	80/47	47	80	200
4	100/47	47	100	200
5	120/47	47	120	200
6	140/47	47	140	200
7	170/47	47	170	200
8	47/39/115	47/39	115	250
9	80/50	50	80	200
10	90/50	50	90	200
11	100/50	50	100	200
12	120/50	50	120	200
13	140/50	50	140	200
14	170/50	50	170	200
15	100/55	55	100	150
16	120/55	55	120	150
17	140/55	55	140	150
18	170/55	55	170	150
19	180/55	55	180	150
20	190/55	55	190	150
21	200/55	55	200	150
22	210/55	55	210	150
23	230/55	55	230	150
24	100/57	57	100	150
25	120/57	57	120	150
26	140/57	57	140	150
27	170/57	57	170	150
28	180/57	57	180	150
29	210/57	57	210	150
30	220/57	57	220	150
31	100/60 TWARDY(WTRYSK)	60	95	150
32	100/60	60	100	125
33	120/60	60	120	125
34	130/60	60	130	125
35	140/60	60	140	125
36	150/60	60	150	125
37	160/60	60	160	125
38	170/60	60	170	125
39	180/60	60	180	125
40	190/60	60	190	125
41	200/60	60	200	125
42	210/60	60	210	125
43	220/60	60	220	125
44	230/60	60	230	125
45	250/60	60	250	125

46	100/60/50	57/50	100	150
47	120/60/50	57/50	120	150
48	130/60/50	57/50	130	150
49	140/60/50	57/50	140	150
50	150/60/50	57/50	150	150
51	160/60/50	57/50	160	150
52	170/60/50	57/50	170	150
53	180/60/50	57/50	180	150
54	190/60/50	57/50	190	150
55	200/60/50	57/50	200	150
56	210/60/50	57/50	210	150
57	220/60/50	57/50	220	150
58	230/60/50	57/50	230	150
59	240/60/50	57/50	240	150
60	250/60/50	57/50	250	150
61	180/66	66	180	125
62	220/66	66	220	125
63	240/66	66	240	125
64	270/66	66	270	125
65	300/66	66	300	125
66	270/66/60	66/60	270	125
67	300/66/60	66/60	300	125
68	OLEJAK 11 B1 wax	57	110	150
69	OLEJAK 14 B2 wax	57	140	150
70	OLEJAK 17 B3 wax	57	170	150
71	OLEJAK 20 B4 wax	57	200	150
72	OLEJAK 23 B5 wax	57	230	150
73	B 18/63 wax	63	180	125
74	B 20/63 wax	63	200	125
75	B 22/63 wax	63	220	125
76	B 24/63 wax	63	240	125
77	OLEJAK K 1	57	100	150
78	OLEJAK K 2	57	140	150
79	OLEJAK K 3	57	170	150
80	OLEJAK MAŁY 2 110	57	110	150
81	OLEJAK ŚREDNI 2 140	57	140	150
82	OLEJAK DUŻY 2 170	57	170	150
83	KULA OSZCZĘDNA (KO)	95/85	170	70
84	KULA MAX	95/85	170	70
85	95/82/170	95/82	170	70
86	95/60/240	95/60	240	80
87	95/60/170	95/60	170	80
88	95/60/180	95/60	180	80
89	95/60/190	95/60	190	80
90	95/60/200	95/60	200	80
91	95/60/210	95/60	210	80
92	95/60/240	95/60	240	80
93	95/60/270	95/60	270	80
94	95/60/300	95/60	300	80
95	95/75/170	95/75	170	80
96	95/75/180	95/75	180	80
97	95/75/200	95/75	200	80
98	95/75/220	95/75	220	80
99	82/60/160	82/60	160	100
100	82/60/180	82/60	180	100
101	82/60/190	82/60	190	100

102	82/60/200	82/60	200	100
103	82/60/210	82/60	210	100
104	82/60/220	82/60	220	100
105	82/60/230	82/60	230	100
106	82/60/240	82/60	240	100
107	82/60/250	82/60	250	100
108	82/60/270	82/60	270	100
109	82/66/140	82/66	140	100
110	82/66/160	82/66	160	100
111	82/66/180	82/66	180	100
112	82/66/190	82/66	190	100
113	82/66/200	82/66	200	100
114	82/66/210	82/66	210	100
115	82/66/220	82/66	220	100
116	82/66/230	82/66	230	100
117	82/66/240	82/66	240	100
118	82/66/250	82/66	250	100
119	82/66/260	82/66	260	100
120	82/66/270	82/66	270	100
121	82/66/300	82/66	300	100
122	82/75/160	82/75	160	80
123	82/75/200	82/75	200	80
124	82/160	82	160	80
125	82/180	82	180	80
126	82/210	82	210	80
127	W 11	55	110	150
128	W 13	55	130	150
129	W 15	55	150	150
130	W 17	55	170	150
131	R 10/50 ryfel	50	100	200
132	R 12/50 ryfel	50	120	200
133	R 14/50 ryfel	50	140	200
134	R 17/50 ryfel	50	170	200
135	R 18/50 ryfel	50	180	200
136	R 20/50 ryfel	50	200	200
137	R 22/50 ryfel	50	220	200
138	R 23/50 ryfel	50	230	200

Posiadamy nowoczesny park maszynowy swoją narzędziownie obrabiarki konwencjonalne i CNC.

Możemy wykonać dowolną tubę pod klienta. Wszystkie tuby wykonane są z pp (polipropylen) i pakowane w worki. Przy dużych ilościach stosujemy rabaty i upusty.

***ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY***